MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ANMAP
Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate

Direcția Județeană de Mediu Iași

Nr. 2124/27.04.2026

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 31 **din** 27.04.2026

Ca urmare a cererii adresate de **SC ECOSALUBRIS HIRLAU SRL,** cu sediul în oraș Hârlău, str. Stejari, nr. 3, jud. Iași, înregistrată la ANMAP - DJM Iași la nr. 2387/04.03.2026, prin care se solicită emiterea autorizației de mediu, în urma analizării documentației tehnice, a verificării efectuate la teren în scopul evaluării conformării activității desfășurate pe amplasament cu prevederile legislației de mediu în vigoare, in baza HG nr. 311 din 3 aprilie 2025 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, a OUG nr. 103 din 28 august 2024 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul mediului, apelor și pădurilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu modificările și completările ulterioare-prin care se înființează AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE, a OUG nr. 195/22.12.2005, privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare si a Ordinului MMDD nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizatiei de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

pentru **SC ECOSALUBRIS HIRLAU SRL, CUI 31055251 - punct de lucru - oraș Hârlău, str. Stejari, nr. 3 și extravilanul orașului Hârlău, nr. cad. 62242, parcela 503/1, jud. Iași,** care prevede desfășurarea următoarelor activități: **cod CAEN rev.1: 9003 - Activități de salubritate, depoluare și activități similare (rev. 2: 8129 Alte activități de curățenie) - *constând în presărarea de sare sau nisip; curățarea și transportul zăpezii de pe drumurile publice, măturat, stropit, spălat și întreținere curățenie pe căile publice ale orașului Hârlau în vederea menținerii în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț*, cod CAEN rev.1: 9003 - Activități de salubritate, depoluare și activități similare (rev. 2: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase) *constând în colectarea deșeurilor în coșuri de gunoi amplasate în locuri publice și* cod CAEN: rev. 1- 9002: Colectarea și tratarea altor reziduuri (rev. 2- 3821: Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase) (tratarea deșeurilor vegetale în vederea eliminării și producția de compost din deșeuri vegetale).**

Documentația conține: fișa de prezentare și declarație, elaborată de titular obiectiv și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare fiscală seria B nr. 5148719 emis de Oficiului Registrul Comerțului de pe langă Tribinalul Iași;

Certificat Constatator nr. 2231843 din 10.06.2025 emis de Oficiului Registrul Comerțului de pe langă Tribinalul Iași;

Contract de comodat nr. 431/05.06.2025 încheiat cu UAT Oraș Hârlău cu asigurarea spațiului;

Contractului de comodat nr.13.812/28.11.2012 încheiat cu UAT Oraș Hârlău cu asigurarea spațiului;

Hotărârea nr. 35/30.04.2025 al Consiliului Local al Orașului Hârlău și anexele la Hotărâre.

Hotărârea nr. 4/30.01.2023 al Consiliului Local al Orașului Hârlău și anexa la Hotărâre.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

- Organizarea și desfășurarea activității astfel încât să nu se producă disconfort în zonă;

- Reactualizarea documentelor care au stat la baza emiterii prezentului act administrativ (contractele, actele, convenţiile cu societăţile prestatoare de servicii, etc.) pentru respectarea legislaţiei de mediu; acestea se vor transmite la ANMAP - DJM Iaşi.
- Notificarea ANMAP - DJM Iaşi dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- Notificarea ANMAP - DJM Iaşi în cazul în care titularul activităţii urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori în alte situatii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.
- In conformitate cu prevederile OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deşeurilor, titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

- Asigurării colectării/valorificării/ eliminării deşeurilor generate din activitate prin mijloace proprii sau prin predarea acestora unor unităţi specializate autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, pe bază de contract;

- Deşeurile rezultate din activitate se vor colecta şi stoca pe categorii în spaţii amenajate corespunzător, se va evita formarea de stocuri. Se interzice abandonarea sau depozitarea deşeurilor în afara spaţiilor destinate acestui scop;

- Predarea deşeurilor colectate selectiv, pe bază de contract, numai agenţilor economici autorizaţi din punct de vedere al protecţei mediului conform prevederilor OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deşeurilor;

- Desemnarea unei persoane din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute in autorizatia de mediu, sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane; Persoana desemnata trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Desfăşurarea activităţilor specifice de măturat, spălat, de stropire şi întreţinere a căilor publice, respectiv a celor de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, astfel incât sa se asigure confortul locuitorilor din zonă in perioada de liniste in timpul zilei (orele 12,00-15,00) şi pe timpul nopţii (orele 23,00-7,00)
- Respectarea condiţiilor de colectare, depozitare şi compostare a resturilor vegetale, fără adaosuri străine de substanţe;
- Gesionarea deşeurilor se va realiza fără a pune în pericol sănătatea umană, fără afectarea mediului şi fără creearea de disconfort cauzat de zgomot, mirosuri, fără afectarea negativă a peisajului.
- Fertilizarea terenurilor agricole cu compostul rezultat de pe platformă se va face doar după maturarea acestuia, cu respectarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin ordinul MMAP (333/2021);
- Comercializarea compostului rezultat se va face pe bază de contracte ferme şi cu informarea cumpărătorului asupra obligativităţii respectării Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat cu ordinul MMAP (333/2021), cu modificările şi completările ulterioare,
- Se vor respecta prevederile ordinul MMAP (333/2021) privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole; *Gunoiul se administrează de regulă toamna, la lucrarea de bază a solului (prin aratură cu intoarcerea brazdei), în condiţii meteorologice favorabile, în special pe timp noros şi cu vânt slab. Pe măsura ce gunoiul se împrăştie, terenul este arat cu plugul, care amestecă şi încorporează bine gunoiul. Încorporarea se face mai adânc, până la 30 cm, pe terenurile uşoare (nisipoase) şi în zonele secetoase şi mai puţin adânc, până la 18- 25 cm pe terenurile grele, reci şi în regiuni umede. În zonele mai umede se poate administra şi primăvara.* Nu se va aplica gunoi in perioada cuprinsă între apariţia primului şi ultimului îngheţ.
- Se interzice depozitarea sau evacuarea pe sol sau în cursurile de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce ar putea afecta direct sau indirect calitatea acestora;

- Depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi de maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);
- Menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;
- Deşeurile nu se depozitează definitiv şi nu se incinerează în cadrul obiectivului;
- Întreţinerea în stare corespunzătoare a suprafeţelor betonate din incinta obiectivului;
- Titularul activităţii are obligaţia să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice pentru activităţile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurător;
- Activitatea se încadrează în anexa nr. 3 pct. 2) (Activităţile de gestionare a deşeurilor, inclusiv colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor şi a deşeurilor periculoase) a OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr.19/2008, modificata prin OUG nr.15/2009 care transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului. Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului- bazată pe principiul „poluatorul plăteşte", în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să aducă la cunoştinţa ANMAP DJM Iaşi tel/fax 0232214357 şi GNM- Comisariatul Judeţean Iaşi tel 0232/410.270 următoarele: datele de identificare ale operatorului; momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente; elementele de mediu posibil a fi afectate; măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului; alte informaţii considerate relevante de operator.
- Respectarea prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;
- Afişarea în incinta spaţiului a instrucţiunilor de intervenţie pentru cazuri speciale de incidente/accidente implicând substanţe şi produse chimice periculoase.
- Notificarea autorităţilor pentru protecţia mediului (ANMAP DJM Iasi- tel/fax 0232214357; GNM- Comisariatul Judeţean Iaşi- tel 0232/410.270) despre orice situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi acţionarea pentru refacerea acestuia.

Prezenta autorizatie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Titularul va solicita obţinerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

Raspunderea privind corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia ANMAP - DJM Iaşi prin documentaţia tehnică revine în totalitate titularului activităţii.

I. <u>Activitatea autorizată:</u>

1. Dotări (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate).

1.Sediu: Imobilul cu destinaţia de sediu social conform contractului de comodat

Dotarile specifice:

construcţii = 230 mp

-sediu birouri - C 1în suprafată de 109 mp

-vestiar salariati-C2 în suprafaţă de 71 mp

-magazie materiale-C3 în suprafaţă de 15 mp

-magazie scândură-C4 în suprafaţă de 35 mp

Teren = 2027 mp

2. Punct de lucru:

Imobilul teren cu destinaţia de punct de lucru conform contractului de comodat

Teren = 1100 mp

Dotarile specifice:

-platformă depozitare deșeuri de vegetatie în vederea realizării de compost direct pe pământ in suprafață de cca 1100 mp.
-tocător materie vegetală
2.Utilaje folosite în activitate:
1.AUTOUTILITARA N3 G MARCA IVECO 4X4- CU LAMĂ DESZĂPEZIRE
Caroseria BA 10 basculantă
Masa proprie : 9500 kg
Masa maxim autorizată : 20.000 kg
2.MINI - ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL JCB 160, cu cupă încărcător și echipamente anexe (cupa graifer, lama buldozer, braț excavare și cadru furci)
3.Autoutilitara N1 Marca Mercedes Benz Sprinter 413 CDI
Caroseria BA basculantă
Masa proprie : 2270 kg
Masa maxim autorizată : 3500 kg
4. Autoutilitara Marca FORD FMA 6
Caroseria BA basculantă
Masa proprie : 2270 kg
Masa maxim autorizată : 3500 kg
5.AUTOVEHICUL SPECIAL N2 Marca DAF
Caroseria SG gunoieră
Masa proprie : 5200 kg
Masa maxim autorizată : 7500 kg
Parcarea utilajelor
Utilajele sunt garate pe platforma asfaltată în curtea sediului societății din localitatea Hârlău, str.Stejari nr.3, jud.iași.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

Motorină: cca 270 litri/lună, motorină achiziționată de la stații de distribuție autorizate pentru depozitare și distribuție combustibili;

Benzina: cca 60 litri/lună, benzină achiziționată de la stații de distribuție autorizate pentru depozitare și distribuție combustibili;

o Material antiderapant (nisip + sare + clorură de calciu): 175 tone/sezon (nisip 150 tone/sezon, sare 15 tone/sezon, clorură de calciu 10 tone/sezon).

3. Utilități: apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

Nu este cazul.

4 Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea de întreținere curentă a drumurilor:
-Asigurarea esteticii rutiere: măturarea străzilor, întreținerea drumurilor laterale (întrețineri locale, asigurarea scurgerii apelor);
-Întreținerea platformei drumurilor (curățarea părții carosabile, etc)
- Împrăștierea materialului antiderapant (sare, nisip) cu utilajele din dotare, în perioada de iarnă.
- Evacuarea continutului cosurilor stradale.

Producerea compostului din deșeuri vegetale în grămezi neacoperite.

Deșeurile vegetale din parcuri și grădini aparținând domeniului public, sunt colectate separat în funcție de programul de lucrări. Gestionarea deșeurilor vegetale generate de pe spațiile verzi publice, parcuri și grădini, îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor produse, în scopul reducerii cantităților de deșeuri depozitate.
Pe amplasament sunt acceptate deșeuri din parcuri și grădini.

- 20 02 deșeuri din grădini și parcuri
- 20 02 01 deșeuri biodegradabile (frunze, iarba, tufișuri, crengi, copaci uscați etc)

Fiecare transport de deșeuri adus pe amplasament se inspectează vizual înainte și după descărcare, se acceptă la depozitare doar deșeurile biodegradabile din parcuri și gradini. Deșeurile vegetale colectate sunt tocate și amestecate, lasate la compostat pe platforma de compostare. În timpul procesului de obținere a compostului, concentrația de oxigen din grămadă scade. Pentru a furniza mai mult oxigen, se utilizează metoda întoarcerii materialului. Întoarcerea grămezii se face manual și cu dispozitive mecanizate. Producerea compostului în grămezi neacoperite, prin descompunerea deșeurilor verzi, depinde de activitatea microorganismelor. Bacteriile, fungii, protozoarele și actinomicetele sunt cele mai frecvente microorganisme care acționează în timpul

Direcția Județeană de Mediu Iași
Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Cod poștal 700179
Tel.: +4 0232 215 497 e-mail: office@ djmis.anmap.gov.ro website: http://djmis.anmap.gov.ro >
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

procesului de producere a compostului. Viteza procesului de descompunere, este infuențată de: temperatură, umiditate (menținerea unei umidități optime se asigura prin stropirea grămezii), nivelul pH, proporția carbon: azot. Procesului de compostare poate dura de la 3 la 7 luni.

Împrăștierea compostului se face de obicei toamna, la lucrările de bază ale solului, în condiții meteorologice favorabile, în special pe timp noros, cu vânt slab; pe măsură ce compostul este împrăștiat, terenul este arat cu plugul sau săpat (pâna la 30 cm pe terenurile ușor nisipoase și până la 18 - 25 cm pe terenurile grele, reci și regiuni umede).

5. Produsele și subprodusele obtinute - cantități, destinație:

Cu utilajul din dotare SC ECOSALUBRIS HIRLAU SRL va desfășura activități de măturarea și stropirea străzilor, scuarurilor, piețelor, grădinilor, în vederea menținerii în condiții optime a acestora, actvități de deszăpezire și împrăștierea materialului antiderapant (sare, nisip, clorură de calciu) cu utilajele din dotare, în perioada de iarnă.

Compostul: se obține prin fermentarea diferitelor resturi vegetale. Strânse în grămezi, aceste resturi se udă din când în când pentru a favoriza procesul fermentării. Composturile se pot utiliza la toate culturile agricole în cantități de 15-25 tone la hectar.

Capacitate platformă compostare: 50 tone, pe o perioada de 5+1 luni.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: Sediul de birouri are în dotare o centrală termică VICRIX TERA cu tiraj forțat care funcționează cu gaze naturale.Centrala termică are capacitatea de 24 kw.

7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) : 8130 - Activități de întreținere peisagistică

8. Programul de funcționare: 8 ore /zi,între 5 -7 zile / săptămână/, între 255-290 zile an

Program de funcționare întreținere străzi:

- 4 ore/zi, 4 zile/săptămână, 60 zile/an
- în sezonul rece: în funcție de necesitate pentru activitatea de îndepărtare a zăpezii;

Programul de funcționare compostare: 4 ore/zi, de 2 ori pe săptămână timp de 4 luni/an;

II. <u>Instalatiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.</u>

1. Stațiile și instalatiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): -

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

✓ Depozitarea utilajelor, a materiilor auxiliare și a produselor numai în interiorul incintei obiectivului.

✓ ***Măsuri pentru protecția mediului obligatorii pentru efectuarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț:***

- SC ECOSALUBRIS HIRLAU SRL își va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor, cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.
- Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, SC ECOSALUBRIS HIRLAU SRL va întocmi anual un program de acțiune, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:
  - pregătitoare;
  - de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;
  - de prevenire și combatere a poleiului.
- SC ECOSALUBRIS HIRLAU SRL va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:
  - stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;
  - organizarea sistemului de acțiune;
  - întocmirea planului operativ;
  - elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.
- Planul operativ de acțiune în timpul iernii se va înainta la APM Iași și GNM-CJ Iași și va cuprinde cel puțin:
  - centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

Direcția Județeană de Mediu Iași
Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Cod poștal 700179
Tel.: +4 0232 215 497 e-mail: office@ djmis.anmap.gov.ro website: http://djmis.anmap.gov.ro >

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire și transport necesare;
- lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;
- lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;
- lista mijloacelor de comunicare;
- lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;
- inventarul gospodăresc și al echipamentelor de protecție;
- lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;
- dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

▫ Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

▫ Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

▫ SC ECOSALUBRIS HIRLAU SRL va încheia convenții cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă. În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

▫ În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

▫ În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajul de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

▫ Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea străzilor din cadrul localității.

▫ SC ECOSALUBRIS HIRLAU SRL va stabili locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

▫ Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

- să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;
- suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;
- dimensionarea se va realiza pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

▫ Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, spații verzi, terenuri virane etc.

▫ Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

▫ Consiliul local al Orașului Hârlău poate stabili și alte intervale de timp în care se va asigura deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

▫ Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

▫ Împrăștierea materialelor antiderapante, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

Măsuri pentru protecția mediului obligatorii pentru efectuarea activităților de măturat în vederea colectării materialului antiderapant după terminarea sezonului de iarnă:

▫ În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, SC ECOSALUBRIS HIRLAU SRL va

respecta intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire şi măturare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţiunilor de stropire şi măturare va fi între orele 22,00 - 6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. Operatorul are obligaţia stabilirii sursei care poate asigura alimentarea cu apa necesară stropirii străzilor.

- Prin excepţie, operaţiile de stropire şi măturare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.
- Măturatul în vederea colectării materialului antiderapant se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare.
- Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat igienic, operaţia de măturare va fi precedată întotdeauna de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ.
- Colectarea materialului antiderapant rezultat din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.
- Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuare, spaţii verzi sau altele asemenea.
- La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea.
- Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare.

Depozitarea utilajelor, a materiilor auxiliare şi a produselor numai în interiorul incintei obiectivului.

✓ ***<u>Măsuri pentru protecţia mediului obligatorii pentru efectuarea activităţilor de măturat în vederea colectării prafului stradal:</u>***

- În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, SC ECOSALUBRIS HIRLAU SRL va respecta intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire şi măturare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţiunilor de stropire şi măturare va fi între orele 22,00 - 6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. ***Operatorul are obligaţia stabilirii sursei care poate asigura alimentarea cu apa necesară stropirii străzilor.***
- Prin excepţie, operaţiile de stropire şi măturare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.
- Măturatul în vederea colectării prafului stradal şi a reziduurilor stradale se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare.
- Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat igienic, operaţia de măturare va fi precedată întotdeauna de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ.
- Colectarea materialului rezultat din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.
- Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuare, spaţii verzi sau altele asemenea.

- La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.
- Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare.

Măsuri de protecție a mediului pentru desfășurarea activităților de producere a compostului din deșeuri vegetale în grămezi neacoperite:

- ✓ Operațiunile de pe amplasament vor fi conduse astfel încât să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement, recreaționale sau de locuit din afara limitelor amplasamentului;
- ✓ Menținerea permanentă a curățeniei în incintă și împrejurimi;
- ✓ Depozitarea resturilor vegetale pe platformă se va realiza în grămezi înalte (2-3 m) pentru a reduce suprafața expusă ploilor și pentru atingerea unor temperaturi de compostare suficient de mari pentru a distruge paraziții, bacteriile și semințele de buruieni;
- ✓ Se va evita pe cât posibil uscarea excesivă a grămezilor prin protejarea materialelor împotriva razelor directe ale soarelui;
- ✓ Depunerea deșeurilor vegetale pe platformă trebuie să permită răsturnarea la intervale regulate pentru înlesnirea proceselor de compostare;
- ✓ În cazul unor amestecuri de dimensiuni mari aerarea poate fi asigurată prin folosirea unor tuburi foarte groase de drenaj, plasate vertical la distanța de cca 1,5 m, în centrul amestecului sau se pot utiliza pari mari de lemn care vor fi scoși după formarea amestecului, lăsând canale pentru trecerea aerului.
- ✓ Pentru a împiedica producerea de mirosuri neplăcute sau de durată, sunt necesare următoarele măsuri generale:
  - Adăugarea de compost maturat pentru fiecare nouă încărcătură de material proaspăt într-o proporție de 1 la 4;
  - Amestecarea diverselor tipuri de materiale (resturi vegetale, fragmente de lemn) pentru obținerea unui raport C:N favorabil și a unei consistențe solide dar totuși cu greutate mică;
  - Aerarea suficientă a grămezii pentru evitarea fermentației anaerobe, de exemplu prin așezarea la bază a unui strat de vreascuri sau alte materilae lemnoase/fibroase;
  - Orice scurgere trebuie colectată și reintrodusă în grămadă;
- ✓ Titularul are obligația să ia toate măsurile ca emisiile rezultate din activitate să nu genereze deteriorarea calității aerului
- ✓ Depozitarea temporară a deșeurilor se va realiza numai în spațiile special amenajate din interiorul obiectivului, spații securizate și protejate corespunzator pentru prevenirea poluărilor accidentale.
  Colectarea deșeurilor menajere în pubele specializate, în vederea predării către operatori autorizați pentru valorificare/ eliminare.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1 Imisii în aer:

Surse de poluanți:

- ➢ *Surse mobile*:

Circulația mijloacelor auto utilizate în desfășurarea activității de măturare, deszăpezire, respectiv a activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Poluanți specifici proveniți din gazele de eșapament: monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon(CO_2), oxizi de azot (Nox).

Utilajele tehnologice folosite în activitatea desfășurată vor respecta prevederile HG 332/2007 privind *stabilirea procedurilor pentru aprobare de tip a motoarelor destinat a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transport rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei.*

- ➢ *Activitatea de salubrizare străzi (strângerea prafului și a reziduurilor stradale):*

Poluanți specifici :

***Pulberi sedimentabile**: max. 17 g/mp/lună,* conform STAS 12574/1987-Aer în zonele protejate- Condiții de calitate.

3.2.IMISII ZGOMOT:

Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfășurării activității se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/2017 privind acustica urbana și Ord. MS n. 119/2014.

III. Monitorizarea mediului:

1. **Indicatori fizico - chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

- **IMISII ÎN ATMOSFERĂ:** Pulberi sedimentabile. Frecvența: la solicitarea ANMAP - DJM Iași și GNM-CJ Iași.
- **IMISII ZGOMOT:** conform prevederilor punctului II.3.2, a autorizației de mediu. Frecvența: La solicitarea ANMAP - DJM Iași. ***Valorificarea rezultatelor: banca proprie de date.***

2. **Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

Raport anual privind evidența gestiunii deșeurilor (până la 15 martie) și la solicitarea ANMAP DJM Iași; formatul: electronic, în S.I.M.-Domeniul Deșeuri .

Alte raportări, conform solicitării ANMAP DJM Iași-cu respectarea modelelor și termenelor transmise de ANMAP DJM Iași;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor:

1. **Deșeurile produse (tipuri, compozitie, cantitati)**

Tipul deșeului	Cod	Sursa generatoare	Cantitate
Deșeuri menajere	20 03 01	Corp administrativ	Cca 1,6 t/an
Praf și reziduuri stradale	20 03 03	Deșeuri stradale	Cca 175 t/an
Deșeuri de la curățatul coșurilor stradale	20 01 41	Deșeuri de la curățatul coșurilor stradale	Cca 12 t/an
Deșeuri vegetale din parcuri și grădini	20 02 01	deșeuri biodegradabile provenite din spațiile verzi publice aparținând domeniului public al comunei	Cantitate variabilă cca 20 tone/an

2. **Deșeuri colectate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):**

Tipul deșeului	Cod	Sursa generatoare	Cantitate
Deșeuri menajere	20 03 01	Corp administrativ	Cca 1,6 t/an
Praf și reziduuri stradale	20 03 03	Deșeuri stradale	Cca 175 t/an
Deșeuri de la curățatul coșurilor stradale	20 01 41	Deșeuri de la curățatul coșurilor stradale	Cca 12 t/an
Deșeuri vegetale din parcuri și grădini	20 02 01	deșeuri biodegradabile provenite din spațiile verzi	Cantitate variabilă cca 20 tone/an

Direcția Județeană de Mediu Iași
Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Cod poștal 700179
Tel.: +4 0232 215 497 e-mail: office@ djmis.anmap.gov.ro website: http://djmis.anmap.gov.ro >

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

		publice aparținând domeniului public al comunei	

3. **Deșeurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):**

Tipul deșeului	Cod	Sursa generatoare	Cantitate
Deșeuri menajere	20 03 01	Corp administrativ	Cca 1,6 t/an
Praf și reziduuri stradale	20 03 03	Deșeuri stradale	Cca 175 t/an
Deșeuri de la curățatul coșurilor stradale	20 01 41	Deșeuri de la curățatul coșurilor stradale	Cca 12 t/an
Deșeuri vegetale din parcuri și grădini	20 02 01	deșeuri biodegradabile provenite din spațiile verzi publice aparținând domeniului public al comunei	Cantitate variabilă cca 20 tone/an

4. **Deșeurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):** deșeurile vegetale folosite ca fertilizant în agricultură
5. **Modul de transport al deșeurilor si măsurile pentru protecția mediului:**

Deșeurile stradale se colectează manual de pe căile de circulație, se depozitează temporar în spațiul special amenajat, în vederea eliminării prin operatori economici autorizați.
Deșeuri de la curățatul coșurilor stradale se depozitează temporar în spațiul special amenajat, în vederea eliminării prin operatori economici autorizați.
Compostul produs va fi transportat cu mijloace de transport adecvate direct la amplasamentul în care vor fi valorificate/eliminate, fără afectarea în sens negativ prin mirosuri dezagreabile a zonelor rezidențiale.

6. **Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):** compostul obținut se împrăștie pe sol ca fertilizant.
7. **Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Se va asigura o evidență cronologică lunară tabelară, care va fi pusă la dispoziția ANMAP DJM Iași conform pct III 2 al autorizației de mediu, precum și la cerere către GNM CJ Iași, după:
a) codul deșeului potrivit art. 7 alin. (1)a OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;
b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și
c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare;

8. **Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:**
9. **Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):**

V. Modul de gospodarire a substanţelor şi preparatelor periculoase:

1. **Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):** -
2. **Modul de gospodărire:-**
3. **Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţe şi preparatele periculoase:** -
4. **Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:** Situaţiile speciale, pierderile de produse, incidentele sau accidentele tehnice sau de alta natură, care pot determina impact asupra mediului înconjurator cu periclitarea calităţii acestuia, vor fi comunicate la ANMAP - DJM Iaşi telefon/fax 214357 şi GNM-CJ Iaşi tel: 0232/ 410.210.
9. **Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase:** -

VI. **Programul de conformare - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor:** Nu este cazul.

DIRECTOR,
ing. Galea TEMNEANU

SEF SERVICIU REGLEMENTĂRI,
ing. Irina Ana SIMIONESCU

INTOCMIT,
ing. Camelia PASCARIU

Direcţia Judeţeană de Mediu Iaşi
Calea Chişinăului, nr.43, Iaşi, Cod poştal 700179
Tel.: +4 0232 215 497 e-mail: office@ djmis.anmap.gov.ro website: http://djmis.anmap.gov.ro >

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679